



FLOOR  CONCEPT

Exklusive Böden für stilvolles Wohnen

Inhalt

Parkettböden	Landhausdiele Rustikal	4 - 7
	Landhausdiele Super Rustikal	8 - 11
	Parkett Fischgrät	12 - 13
	Treppenkanten	14 - 15
Vinylböden	Hartvinylböden	16 - 27
	Hartvinylböden Acoustic	28 - 31
	Hartvinylböden Steinstruktur	32 - 33
	Hartvinylböden Fischgrät	34 - 35
	Klebe-Vinylböden	36 - 39
Laminatböden	Landhausdiele	40 - 43
Zubehör	Sockelleisten weiß	44
	Designleisten	45
	Sockelleisten Holz	46
	Fliesenabdeckleisten	46
	Zubehör Sockelleisten	47
	Trittschall	48 - 49
	Profile	50
	Kleber + Pflege	51 - 54



Parkett | Landhausdielen
Eiche Matapo – natur geölt


Parkett Landhausdielen Rustikal

Verbindung	Drop-Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m ²
Nutzschicht	3,0 mm		

3481006600 Eiche Rustikal
handgehobelt, gebürstet
natur geölt



3481006700 Eiche Rustikal
handgehobelt, geräuchert
gebürstet
natur geölt



Parkett Landhausdiele Rustikal



Parkett | Landhausdiele
Eiche Rustikal - geräuchert

Parkett Landhausdiele Rustikal

Verbindung	Drop-Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m ²
Nutzschicht	3,0 mm		

3481006300 Eiche Rustikal
gebürstet
natur geölt



10040374742 Eiche Luho
gebürstet, natur geölt

auch erhältlich als:

10040374741 Eiche Luho
1900 x 150 mm / 2,280 m²



Parkett Landhausdiele Rustikal




Parkett | Landhausdiele
Eiche Luho

Parkett Landhausdiele Super Rustikal

Verbindung	Drop Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m ²
Nutzschicht	3,0 mm		

- 10040124509 Eiche Matapo**
Rohholzoptik, gebürstet
natur geölt
auch erhältlich als:
- 10040124512 Eiche Matapo XL**
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124515 Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²



- 10040124510 Eiche Matapo**
gebürstet, natur geölt
auch erhältlich als:
- 10040124513 Eiche Matapo XL**
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124516 Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²



- 10040124511 Eiche Matapo**
gebürstet, weiss geölt
- auch erhältlich als:*
- 10040124514 Eiche Matapo XL**
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124517 Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²



Parkett Landhausdiele Super Rustikal



Parkett | Landhausdiele
Eiche Matapo - Rohholz

Parkett Landhausdiele Super Rustikal

Verbindung	Drop Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m ²
Nutzschicht	3,0 mm		

10040067921 Eiche Wisconsin
geräuchert, tief gebürstet
natur geölt
mit Fase



10040067920 Eiche Super Rustikal
tief gebürstet, natur geölt
mit Fase



10040067922 Eiche Super Rustikal
tief gebürstet, weiss geölt
geräuchert
mit Fase



Parkett Landhausdiele Super Rustikal



Parkett | Landhausdiele
Eiche Super Rustikal - natur geölt

Parkett Fischgrät

Verbindung	Optiloc	Format	725 x 130 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	0,650 m ²
Nutzschicht	2,5 mm		


3419410700 Eiche Freiburg
gebürstet
matt lackiert cognac
längs- & stirnseitige
Microfase



3419410600 Eiche Stuttgart
angeräuchert, gebürstet
natur geölt
längs- & stirnseitige
Microfase



3419406700 Eiche Hamburg
gebürstet
natur geölt
längs- & stirnseitige
Microfase



Parkett Fischgrät



Parkett | Fischgrät
Eiche Stuttgart

Treppenkanten

Herstellbar aus jedem Fertigparkett


Stufenlänge: entsprechend der eingesetzten Originaldielen: 1092 – 2200 mm
 Belagsdicke: entsprechend den Bodendicken des Parkett-Sortiments von 10,2 bis 15 mm
 Oberfläche: entsprechend der eingesetzten Parkettziele Lack, Mattlack oder Natur Öl mit allen weiteren Ausstattungen wie gefaste Kanten, Bürstung oder Kolorierung.

Klassik 40

Eingesetzte Dielenbreite	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	131 mm	111 mm	104 mm	54 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	106 mm	86 mm	79 mm	29 mm


Klassik 60

Eingesetzte Dielenbreite	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	111 mm	91 mm	84 mm	34 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	86 mm	66 mm	59 mm	9 mm




Modern

Eingesetzte Dielenbreite	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	161 mm	141 mm	134 mm	84 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	146 mm	126 mm	119 mm	69 mm



Treppenkanten




Treppenkanten
aus Fertigparkett

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1220 x 180 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,200 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,2 mm	Overlay	0,5 mm

10040374863 Eiche Luana
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374864 Eiche Taviro
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374865 Eiche Silano
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374866 Eiche Maru
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374867 Eiche Tamino
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374868 Eiche Yara
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdielen
Eiche Tamino

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1220 x 180 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,200 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,2 mm	Overlay	0,5 mm

10040374869 Eiche Lumio
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374870 Eiche Sanu
Landhausdiele
synchron Holzstruktur




10040374871 Eiche Kalimo
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374872 Eiche Aroha
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374873 Eiche Cedaro
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374874 Eiche Valeno
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdielen
Eiche Sanu

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	1,710 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

10040062592 Eiche Daqqaq
synchron Holzstruktur
10040149953 Passende Sockelleiste



10040062591 Eiche Skorba
synchron Holzstruktur
10040149966 Passende Sockelleiste



10040062595 Eiche Zafzafa
synchron Holzstruktur
10040149964 Passende Sockelleiste



10040062605 Eiche Sciberras
synchron Holzstruktur
10040149971 Passende Sockelleiste



10040062594 Eiche Pittiross
synchron Holzstruktur
10040149950 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Eiche Skorba

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	1,710 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

10040062602 Eiche Ricasoli
synchron Holzstruktur
10040149958 Passende Sockelleiste



10040062606 Eiche Villaret
synchron Holzstruktur
10040149968 Passende Sockelleiste



10040062598 Eiche St. Elmo
synchron Holzstruktur
10040149962 Passende Sockelleiste



10040062597 Eiche Delimara
synchron Holzstruktur
10040149960 Passende Sockelleiste



10040062603 Eiche Lascaris
synchron Holzstruktur
10040149952 Passende Sockelleiste



10040062596 Eiche Qroqq
synchron Holzstruktur
10040149961 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Eiche Ricasoli

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/41	Format	1522 x 225 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,055 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,0 mm	Overlay	0,5 mm


3512372000 Eiche Cospicua

Landhausdiele
Holzstruktur




3512372100 Eiche Hamrun

Landhausdiele
Holzstruktur



3512372300 Eiche Luqa

Landhausdiele
Holzstruktur




3512372400 Eiche Fgura

Landhausdiele
Holzstruktur



3512372500 Eiche Qormi

Landhausdiele
Holzstruktur



3512372600 Eiche Birkirkara

Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdiele
Eiche Fgura

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/41	Format	1522 x 225 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,055 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,0 mm	Overlay	0,5 mm

3512370600 Eiche Müllemich

Landhausdiele
Holzstruktur



3512370800 Eiche Zäunchen

Landhausdiele
Holzstruktur




3512371200 Eiche Dassiefen

Landhausdiele
Holzstruktur



3512370700 Eiche Dutztal

Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdielen
Eiche Zäunchen

Hartvinylböden Acoustic

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 225 mm
Verbindung	5G	Paketinhalt	1,690 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	8,5 mm	Overlay	0,5 mm

10040374875 Eiche Luana XL

Landhausdiele
synchron Holzstruktur
auch erhältlich als:

10040374887 Eiche Luana XXL

2200 x 300 mm / 2,640 m²



10040374876 Eiche Taviro XL

Landhausdiele
synchron Holzstruktur
auch erhältlich als:

10040374888 Eiche Taviro XXL

2200 x 300 mm / 2,640 m²



10040374877 Eiche Silano XL

Landhausdiele
synchron Holzstruktur
auch erhältlich als:

10040374889 Eiche Silano XXL

2200 x 300 mm / 2,640 m²



10040374878 Eiche Maru XL

Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374879 Eiche Tamino XL

Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374880 Eiche Yara XL

Landhausdiele
synchron Holzstruktur
auch erhältlich als:

10040374890 Eiche Yara XXL

2200 x 300 mm / 2,640 m²



Hartvinylböden Acoustic




Hartvinylboden | Landhausdiele
Eiche Yara XL

Hartvinylböden Acoustic

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 225 mm
Verbindung	5G	Paketinhalt	1,690 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	8,5 mm	Overlay	0,5 mm


10040374881 Eiche Lumio XL
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



10040374882 Eiche Sanu XL
Landhausdiele
synchron Holzstruktur




10040374883 Eiche Kalimo XL
Landhausdiele
synchron Holzstruktur




10040374884 Eiche Aroha XL
Landhausdiele
synchron Holzstruktur
auch erhältlich als:

10040374891 Eiche Aroha XXL
2200 x 300 mm / 2,640 m²



10040374885 Eiche Cedaro XL
Landhausdiele
synchron Holzstruktur
auch erhältlich als:

10040374892 Eiche Cedaro XXL
2200 x 300 mm / 2,640 m²



10040374886 Eiche Valeno XL
Landhausdiele
synchron Holzstruktur



Hartvinylböden Acoustic




Hartvinylboden | Landhausdiele
Eiche Aroha XXL

Hartvinylböden Steinstruktur

Nutzungsklasse	33/42	Format	915 x 474 mm
Verbindung	Drop-Down	Paketinhalt	1,736 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm


10040062075 Naxxar
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149955 Passende Sockelleiste




10040062076 La Valletta
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149951 Passende Sockelleiste



10040062077 Tarxien
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149959 Passende Sockelleiste



10040062078 Santa Venera
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149957 Passende Sockelleiste



10040062079 Manikata
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149956 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden Steinstruktur




Hartvinylboden | Steinstruktur
Tarxien


Hartvinylböden Fischgrät

Nutzungsklasse	33/42	Format	750 x 150 mm
Verbindung	Unilin	Paketinhalt	1,582 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm


10040374674 Eiche Alvaro
synchron Holzstruktur
mit Microfase




10040374675 Eiche Nerilo
synchron Holzstruktur
mit Microfase



10040374676 Eiche Samira
synchron Holzstruktur
mit Microfase



10040374677 Eiche Velano
synchron Holzstruktur
mit Microfase



Hartvinylböden Fischgrät



Hartvinyl | Fischgrät
Eiche Nerilo


Klebe-Vinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1227 x 187 mm
Verbindung	vollflächige Verklebung	Paketinhalt	3,664 m ²
Stärke	2,5 mm	Overlay	0,5 mm

10040068377 Eiche Anrep
Landhausdiele
Holzstruktur




10040068378 Eiche Hompesch
Landhausdiele
Holzstruktur



10040068379 Eiche Löß
Landhausdiele
Holzstruktur



10040068380 Eiche Glaubitz
Landhausdiele
Holzstruktur



Klebe-Vinylböden



Klebe-Vinylboden | Landhausdiele
Eiche Löß


Klebe-Vinylböden

Nutzungsklasse 33/42
Verbindung vollflächige Verklebung
Stärke 2,5 mm

Format 1227 x 187 mm
Paketinhalt 3,664 m²
Overlay 0,5 mm

10040068381 Eiche Dannenberg

Landhausdiele
Holzstruktur



10040068382 Eiche Tillit

Landhausdiele
Holzstruktur




Nutzungsklasse 33/42
Verbindung vollflächige Verklebung
Stärke 2,5 mm

Format 607 x 307 mm
Paketinhalt 2,976 m²
Overlay 0,5 mm

10040068383 Betonit hell

Fliese
Steinstruktur



10040068384 Betonit anthrazit

Fliese
Steinstruktur



Klebe-Vinylböden



Klebe-Vinylboden | Landhausdiele
Eiche Dannenberg

Laminat Landhausdiele

Nutzungsklasse	23/32	Format	1380 x 193 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,390 m ²
Laminat-Materialstärke	8 mm		

3419448900 **Quebec Eiche
Gletscher**
umlaufende V-Fuge
3419450600 Passende Sockelleiste




3419447200 **Quebec Eiche
naturbraun**
umlaufende V-Fuge
3419450700 Passende Sockelleiste




3419448700 **Nova Scotia Eiche
weiss transparent**
umlaufende V-Fuge
3419450100 Passende Sockelleiste



3419449100 **New Brunswick
Eiche rustikal**
umlaufende V-Fuge
3419451500 Passende Sockelleiste



3419449200 **Alberta
Teak**
umlaufende V-Fuge
3419451600 Passende Sockelleiste



Laminat Landhausdiele



Laminat | Landhausdiele
Nova Scotia Eiche


Laminat Landhausdiele

Nutzungsklasse	23/32	Format	1380 x 244 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,694 m ²
Laminat-Materialstärke	8 mm		


3419447000 **Richmonde Eiche altweiss**
umlaufende V-Fuge
3419451100 Passende Sockelleiste




3419448600 **Halifax Eiche grau**
umlaufende V-Fuge
3419452300 Passende Sockelleiste




3419449300 **Waterloo Eiche Altholz**
umlaufende V-Fuge
3419450900 Passende Sockelleiste



3419448400 **Brampton Eiche hell**
umlaufende V-Fuge
3419452100 Passende Sockelleiste



3419448300 **Langley Eiche gegraut**
umlaufende V-Fuge
3419452000 Passende Sockelleiste



3419449400 **Waterloo Eiche Altholz grau**
umlaufende V-Fuge
3419451000 Passende Sockelleiste




Laminat Landhausdiele



Laminat | Landhausdiele
Richmonde Eiche


Sockelleisten weiss

Sockelleiste
Massivholzkern
Starkfolie
RAL 9010




3910024200 16x40x2400 mm
3910024100 16x58x2400 mm

Sockelleiste
Massivholzkern
Starkfolie
RAL 9016




3910020700 16x40x2400 mm
3910020600* 16x58x2400 mm
3910021000 16x78x2400 mm

Sockelleiste
MDF
Grundierfolie
RAL 9016




3910000200 16x40x2500 mm
3910000300 16x58x2500 mm
3910020500 16x78x2500 mm

Sockelleiste
MDF
Hamburger Profil
RAL 9016



3910021500 16x80x2500 mm
3910021700* 16x115x2500 mm


Sockelleiste
Massivholzkern - lackiert
Berliner Profil
RAL 9010



3910020400 19x78x2400 mm
3910020900 19x120x2400 mm

Designleisten


Designleiste
Stahl gebürstet
MDF
Grundierfolie



3910079700
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste
Uni schwarz
MDF
Grundierfolie



3910079600
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste
Metall bronze
MDF
Grundierfolie



3910079500
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste
Metall Leinen
MDF
Grundierfolie



3910079400
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Metall Stahl
MDF
Grundierfolie




3910079300
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Sockelleisten Holz

Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack



Eiche natur

3910022700 16x40x2400 mm

3910022400 16x58x2400 mm

Eiche weiss

3910022600 16x40x2400 mm

3910022300 16x58x2400 mm

Canadischer Ahorn

3910022100 16x58x2400 mm


Buche

3910022500 16x58x2400 mm

Esche

3910022200 16x58x2400 mm

Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack



Buche


3910023000 22x45x2400 mm

Eiche

3910022900 22x45x2400 mm

Fliesenabdeckleisten


Fliesenabdeckleiste
Uni weiss
MDF
Topline



3910079900

16x100x2500 mm

Fliesenabdeckleiste
Uni weiss
MDF
Hamburger Profil



3910079800

16x100x2500 mm

Zubehör Sockelleisten



Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016

Grundierfolie

10040059954 19x19x122 mm

10040059956 19x19x80 mm

10040059955 19x19x60 mm

Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016

Starkfolie

10040059958 19x19x80 mm

10040059957 19x19x60 mm



Außenecken (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe

10040059951 weiss

10040059949 schwarz

10040059950 silber



Innenecken (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe

10040059964 weiss

10040059962 schwarz

10040059963 silber



Endkappen (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe

10040059961 weiss

10040059959 schwarz

10040059960 silber



Befestigungsclips Nr. 4

10040059952

Befestigungsclips Nr. 5

10040059953


Befestigungsclips Nr. 4 und Nr. 5
für ca. 10 lfm inkl. Schrauben und Dübel
(Inhalt 20 St.)

Trittschall

Arbiton

FLOOR EXPERT


10040149520
Optima Max 2,0 mm
Allround-Akustik-Unterlage
 für Parkett und Laminat
 Rolle à 10 m²
 Maße: 10000 x 1000 x 2 mm



Besondere Merkmale:

Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB
 Gehschall: 77 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,035 m²K/W
 Brandschutzklasse: Efl
 Dampfsperre integriert: Nein
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja


10040149523
Optima Aquastop 2,0 mm
3 in 1 Allround-Akustik-Unterlage
 für Parkett und Laminat
 Rolle à 10 m²
 Maße: 10000 x 1000 x 2 mm



Besondere Merkmale:

inkl. Dampfsperrefolie und Klebeüberlappung
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB
 Gehschall: 77 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,035 m²K/W
 Brandschutzklasse: Efl
 Dampfsperre integriert: Ja
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149529
Secura Flex Light 1,6 mm
 für Parkett und Laminat
 Rolle à 20 m²
 Maße: 18200 x 1100 x 1,6 mm



Besondere Merkmale:

Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB
 Gehschall: 81 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,05 m²K/W
 Brandschutzklasse: Efl
 Dampfsperre integriert: Nein
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149526
Secura Flex Light Aquastop 1,6 mm
3 in 1 Unterlage
 für Parkett und Laminat
 Rolle à 10 m²
 Maße: 9100 x 1100 x 1,6 mm



Besondere Merkmale:

inkl. Dampfsperrefolie und Klebeüberlappung
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB
 Gehschall: 81 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,05 m²K/W
 Brandschutzklasse: Efl
 Dampfsperre integriert: Ja
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja


10040149532
Secura Max Smart 5,0 mm
Isolierende Unterlage
 für Parkett und Laminat
 Paket à 5,5 m²
 Maße: 4700 x 1180 x 5 mm



Besondere Merkmale:

Trittschall-Verbesserung bis zu: 20 dB
 Gehschall: 81 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,18 m²K/W
 Brandschutzklasse: Efl
 Dampfsperre integriert: Nein
 für Fußbodenheizung geeignet: Nein

10040149535
Multiprotec 1000 1,5 mm
3 in 1 Unterlage für Fußbodenheizung
 für Parkett und Laminat
 Rolle à 8 m²
 Maße: 8000 x 1000 x 1,5 mm




Besondere Merkmale:
 inkl. Dampfsperrfolie und Klebeüberlappung
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 14 dB
 Gehrschall: 72 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,006 m²K/W
 Brandschutzklasse: Bfl – s1
 Dampfsperre integriert: Ja
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149538
Multiprotec Absolute 3,0 mm
3 in 1 PU-M-Unterlage
 für Parkett und Laminat
 Rolle à 5 m²
 Maße: 5000 x 1000 x 3 mm



Besondere Merkmale:
 inkl. Dampfsperrfolie und Klebeüberlappung
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB
 Gehrschall: 64 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,01 m²K/W
 Brandschutzklasse: Bfl – s1
 Dampfsperre integriert: Ja
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149541
Multiprotec Vinyl Click
Super Hardlay 1,1 mm
 für Vinyl und Designböden
 Rolle à 9 m²
 Maße: 9000 x 1000 x 1,1 mm



Besondere Merkmale:
 inkl. Dampfsperrfolie
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 14 dB
 Gehrschall: 62 sone
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,005 m²K/W
 Brandschutzklasse: Bfl – s1
 Dampfsperre integriert: Ja
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149544
Aqua Stopp 30 PE-Folie
Dampfsperre
 universell einsetzbar
 Rolle à 30 m²
 Maße: 15000 x 2000 x 0,12 mm



10040149943
ALU/PET Fugendichtband SK
 Rolle à 25 lfm
 Maße: 25000 x 50 x 0,05mm




Profile

Anpassungsprofil
Universal
Höhendifferenz 0-15 mm




Silber eloxiert	6400019400	44 x 1000 mm
	6400020300	44 x 2700 mm
Champagne eloxiert	6400019500	44 x 1000 mm
	6400020400	44 x 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400019600	44 x 1000 mm
	6400020500	44 x 2700 mm



Übergangsprofil
Universal
Höhendifferenz 6,5-15 mm




Silber eloxiert	6400017600	34 x 1000 mm
	6400018500	34 x 2700 mm
Champagne eloxiert	6400017700	34 x 1000 mm
	6400018600	34 x 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400017800	34 x 1000 mm
	6400018700	34 x 2700 mm



Abschlussprofil
Universal
Höhendifferenz 6,5-15 mm




Silber eloxiert	6400021200	22 x 1000 mm
	6400022400	22 x 2700 mm
Champagne eloxiert	6400021300	22 x 1000 mm
	6400022500	22 x 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400021400	22 x 1000 mm
	6400022600	22 x 2700 mm



Treppenkantenprofil
Prostep Universal Alu
Höhendifferenz 6,5-15 mm




Silber eloxiert	6400028800	Länge 1000 mm
	6400029100	Länge 3000 mm
Champagne eloxiert	6400028900	Länge 1000 mm
	6400029200	Länge 3000 mm
Edelstahl eloxiert	6400029000	Länge 1000 mm
	6400029300	Länge 3000 mm



Anpassungsprofil
Designfloor
Höhendifferenz 0-9 mm




Silber eloxiert	6400020000	Länge 1000 mm
	6400019700	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400020100	Länge 1000 mm
	6400019800	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400020200	Länge 1000 mm
	6400019900	Länge 2700 mm



Übergangsprofil
Designfloor
Höhendifferenz 4-9 mm




Silber eloxiert	6400018200	Länge 1000 mm
	6400017900	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400018300	Länge 1000 mm
	6400018000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400018400	Länge 1000 mm
	6400018100	Länge 2700 mm



Abschlussprofil
Designfloor
Höhendifferenz 4-9 mm



Silber eloxiert	6400022100	Länge 1000 mm
	6400021800	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400022200	Länge 1000 mm
	6400021900	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400022300	Länge 1000 mm
	6400022000	Länge 2700 mm



Kleber und Pflege

940003800
Mapei Ultrabond Eco S948 1K
15 kg
Verbrauch:
800g/m² - 1200g/m²



Besondere Merkmale:

- SMP-Parkettklebstoff für Mehrschicht- und Stabparkett
- optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten
- für nahezu alle Einsatzbereiche, öffentliche Gebäude, Wohnbauten etc.
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI- Parkettlacken und -ölen

Anwendungsbereich:

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- auch zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

10040012364
Mapei Ultrabond Eco 4LVT
14 kg
Verbrauch:
200g/m² - 300g/m² (A1/A2)



Besondere Merkmale:

- Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
- Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und verringertes Resteindruckverhalten
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
- schnelle Festigkeitsentwicklung, verhindert ein Verrutschen der verlegten Beläge
- harte Klebstofffuge, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

Anwendungsbereich:

- zur Verlegung von Designbelägen aller Hersteller und von PVC- und Flex-Fliesen

10040059124
Mapei Eco Prim T Easy
10 kg
Verbrauch:
100g/m² - 150g/m² je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes,
des Verdünnungsgrades und
der Art des Auftrags



Besondere Merkmale:

- Dispersionsgrundierung für alle saugenden Untergründe
- einfache Anwendung einfach mit Pinsel oder Rolle aufzutragen,
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

Anwendungsbereich:

- zum Grundieren von saugenden Untergründen z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Fertigteilestrichen sowie alten Spachtelmassenschichten

10040059125
Mapei Ultraplan Basic Xtra
25 kg
Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm



Besondere Merkmale:

- Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm
- verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf
- vielseitig einsetzbar, Basisspachtelmasse für viele Anwendungen

Anwendungsbereich:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Belägen, PVC-/CV-Belägen, Linoleum, Kork und Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

10040059126
Mapei Planipatch Xtra
25 kg
Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m²/mm



Besondere Merkmale:

- Feine, standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von 0 - 25 mm
- sehr schnell trocknend, Spachtelarbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen, gut modellierbar
- standfest auch bei Anrampungen, auf „0“ ausziehbar, für feinstes Anarbeiten
- elastifizierbar, hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von Latex Plus

Anwendungsbereich:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen
- insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 25 mm ungestreckt verwenden, darüber mit Quarzsand 0,8 verschneiden)
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
- als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

Kleber und Pflege

9410511900
Stauf SMP 930
Parkettklebstoff 18 kg
Verbrauch:
1050g/m² - 1300g/m²



Besondere Merkmale:

- hartelastischer, spannungsreduzierende Parkettverklebung
- auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
- Klebstoffreste sind leicht zu entfernen
- wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung

Geeignete Oberbeläge:

- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke
- Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max 7:1
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark

9410535000
Stauf D 50
Designbelagsklebstoff 14 kg
9410535100
Stauf D 50
Designbelagsklebstoff 6 kg
Verbrauch:
300g/m² mit Spachtelzahnung 1



Besondere Merkmale:

- hohe Endfestigkeit
- gute Benetzung
- hohe Maßhaltigkeit

Geeignete Oberbeläge:

- PVC-Designbeläge (LVT)
- PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen
- PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen
- CV-Beläge

9410534100
Stauf VDP 130 Lösemittelfreie
Dispersionsgrundierung 10 kg
9410534300
Stauf VDP 130 Lösemittelfreie
Dispersionsgrundierung 5 kg
Verbrauch:
120g/m² bei Auftrag mit Rolle



Besondere Merkmale:

- leicht aufzutragen
- schafft eine gleichmäßige saugfähige Oberfläche
- universell einsetzbar

Anwendungsbereich:

- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen
- Grundierung vor der Klebung mit STAUF-Parkettklebstoffen (siehe geeignete Grundierungen im Technischen Merkblatt Klebstoffe)

9410534600
Stauf D 54
Dispersionsgrundierung 10 kg
Verbrauch:
130g/m² bei Auftrag mit Rolle



Besondere Merkmale:

- geeignet für poröse und dichte Untergründe
- Konzentrat zum Verdünnen
- niedriger Verbrauch

Anwendungsbereich:

- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen

9410534400
Stauf Repamed Reparaturkit
Verbrauch:
abhängig von Ausprägung
und Umfang der Hohlstelle



Besondere Merkmale:

- Hohlstellenüberbrückung
- Nachkleben/Reparatur

Anwendungsbereich:

- Zur problemlosen Beseitigung von Hohlstellen oder zum Nachkleben loser Stäbe

Besondere Merkmale:

- sehr gute Reinigungswirkung, einfache Produkthanwendung
- strapazierfähig, fusselfrei, pH-neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereich:

- für STAUF SPU-, SMP- und PUK-Klebstoffe

Kleber und Pflege

9410534700

Stauf XP 10

Spachtelmasse 25 kg

Verbrauch:

1500g/m² pro mm Schichtdicke



Besondere Merkmale:

- selbstverlaufend
- sehr gut schleifbar
- spannungsarm

Anwendungsbereich:

- geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett

9410534800

Stauf RM

Spachtelmasse 25 kg

Verbrauch:

1600g/m² pro mm Schichtdicke



Besondere Merkmale:

- standfest
- fein körnig
- schnelltrocknend
- porenarm

Anwendungsbereich:

- anspachteln von Höhendifferenzen
- hochwertige, zementäre Spachtelmasse für dickschichtige Ausgleichsarbeiten
- Füllen und Nivellieren von Löchern und Vertiefungen auf Estrichen, Treppenstufen und Podesten

941054900

Stauf GS

Spachtelmasse 25 kg

Verbrauch:

1500g/m² pro mm Schichtdicke



Besondere Merkmale:

- leichtverlaufende Spachtel- und Nivelliermasse
- porenarme Oberfläche
- spannungsarm
- geschmeidig bei der Verarbeitung

Anwendungsbereich:

- geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett

2450277100

Stauf Turbo Fix

Spachtelmasse 4,5 kg

Verbrauch:

1100g/m² pro mm Schichtdicke



Besondere Merkmale:

- ohne Grundierung einsetzbar
- sehr feinkörnig, sehr schnell trocknend
- flexibel, sehr hart, mit hoher Festigkeit

Anwendungsbereich:

- Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten auf mineralischen STAUF Spachtelmassen
- Spachteln von Fugen in z.B. Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und STAUF Entkopplungsplatten
- Füllen von kleinen Rissen und Löchern z.B. in Verbindung mit STAUF Glasfasergelege

9410535700

Stauf Repacoll S

Montagekleber

Verbrauch:

abhängig vom zu klebenden Material



Besondere Merkmale:

- schnelle Abbindung
- universell einsetzbar
- sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien

Anwendungsbereich:

- zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe

Zubehör Kleber und Pflege

9410527300
MK Fest Montagekleber



10040056820
Intensivpflege aqua oil
für geölte Naturböden
Inhalt: 1 Liter

9410408000
Acryl weiss



10040056823
Basisreiniger intens
für alle Hart- und elastischen
Bodenbeläge
Inhalt: 500 ml

9410403000 Silikon weiss
9410400500 transparent
9410401000 lichtgrau
9410402000 betongrau
9410404000 hellbraun
9410405000 mittelbraun
9410405500 dunkelbraun
9410406500 schwarz



10040056818
Parkettreiniger natural
für alle Naturböden
Inhalt: 500 ml

9400004300
Glättemittel 500 ml



10040056822
Laminatboden Reiniger active
Inhalt: 500 ml

9500170600
Zahnpachtel für Vinylbeläge



9500170700
Zahnpachtel für Parkett
gezahnte Spachteln 180 mm



10040056821
Auffrischer Disano aqua shield
für versiegelte und beschichtete
Hartbodenbeläge
Inhalt: 1 Liter